

Zapytanie ofertowe nr 10/DT/2026
na dostawę agregatu prądotwórczego wraz z automatycznym układem przełączania zasilania
lub kompleksowe wykonanie instalacji zasilania rezerwowego

A. Zamawiający.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku
ul. Ciepła 11
32-800 Brzesko
Tel. (14) 68 62 625
e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl
REGON: 850391850
NIP: 869-00-06-041
www.mpec.brzesko.pl

B. Tryb udzielenia zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie przeprowadzane jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

C. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej nie mniejszej niż 40 kVA, wyposażonego w elektroniczny regulator napięcia AVR, wraz z automatycznym układem przełączania zasilania sieć-agregat, z możliwością realizacji zamówienia w jednej z dwóch opcji:

1. **Opcja I**- dostawa agregatu prądotwórczego wraz z kompletnym automatycznym układem przełączania zasilania sieć-agregat.
2. **Opcja II** - wykonanie kompletnej instalacji zasilania rezerwowego obejmujące dostawę urządzeń, montaż, wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, uruchomienie oraz przekazanie instalacji do użytkowania.

Agregat przeznaczony będzie do zapewnienia zasilania rezerwowego kotłowni gazowej oraz związanej z nią infrastruktury technicznej, w szczególności urządzeń automatyki i pomp. Oferowane rozwiązanie musi być przystosowane do współpracy z kotłami gazowymi i urządzeniami wykorzystującymi przekształtniki energoelektroniczne.

D. Zakres rzeczowy zamówienia

1. Opcja I- dostawa agregatu wraz z automatycznym układem przełączania zasilania

Zakres zamówienia obejmuje:

- a) dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej nie mniejszej niż 40 kVA, spełniającego wymagania techniczne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
- b) dostawę kompletnego automatycznego układu przełączania zasilania sieć-agregat, dostosowanego do parametrów oferowanego agregatu, oraz umożliwiającego automatyczne przełączenie zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej, a także powrót do zasilania sieciowego po przywróceniu prawidłowych parametrów napięcia;
- c) dostawę wyposażenia standardowego oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy dostarczonych urządzeń w zakresie objętym przedmiotem dostawy;
- d) przekazanie dokumentacji technicznej, kart katalogowych oraz instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń, sporządzonych w języku polskim;
- e) określenie warunków gwarancji i serwisu oraz terminu realizacji dostawy.

Oferta powinna obejmować wyłącznie zakres dostawy wskazany powyżej. Wszelkie dodatkowe usługi, w tym montaż, wykonanie połączeń elektrycznych i uruchomienie, należy wyszczególnić jako nieobjęte zakresem podstawowym i wycenić odrębnie, jeżeli Wykonawca je oferuje.

Cena ofertowa dla opcji I powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy, w tym koszty transportu urządzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

2. Opcja II - wykonanie kompletnej instalacji zasilania rezerwowego obejmujące dostawę urządzeń, montaż, wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, uruchomienie oraz przekazanie instalacji do użytkowania.

Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację instalacji zasilania rezerwowego, w tym:

- a) dobór i dostawę agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej nie mniejszej niż 40 kVA, spełniającego wymagania techniczne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym;
- b) dostawę i montaż automatycznego układu przełączania zasilania sieć-agregat;
- c) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i elektrycznych związanych z włączeniem agregatu do instalacji zasilania rezerwowego;
- d) wykonanie wymaganych połączeń, montaż zabezpieczeń oraz konfigurację układu sterowania zapewniających prawidłową i bezpieczną pracę instalacji;
- e) uruchomienie instalacji i sprawdzenie prawidłowości jej działania, w tym przeprowadzenie prób funkcjonalnych przełączania źródeł zasilania oraz weryfikację poprawności pracy agregatu w układzie zasilania rezerwowego;

- f) wykonanie wymaganych pomiarów i sprawdzeń oraz przekazanie dokumentacji potwierdzającej prawidłowość wykonanych prac w tym stosownych protokołów pomiarowych i protokołów przeprowadzonych prób funkcjonalnych;
- g) przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji wykonanej instalacji;
- h) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi instalacji oraz zasad jej bezpiecznej eksploatacji;
- i) udzielenie gwarancji **na okres 24 miesięcy lub 2000 mth w zależności od tego co upłynie wcześniej** na dostarczone urządzenia oraz wykonane prace instalacyjne.

W ramach realizacji opcji II Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich materiałów, urządzeń, elementów instalacyjnych oraz wykonania prac niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania instalacji zasilania rezerwowego, w zakresie wynikającym z uzgodnionych warunków technicznych.

Cena ofertowa dla opcji II powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania wskazanego zakresu. Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić ewentualne wyłączenia, założenia techniczne oraz prace dodatkowe, których wykonanie może być konieczne, a które nie zostały uwzględnione w cenie.

W przypadku konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących istniejącej instalacji elektrycznej obiektu Wykonawca powinien zgłosić taką potrzebę Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.

3. Wymagania techniczne dotyczące agregatu prądotwórczego

Oferowany agregat prądotwórczy, niezależnie od opcji realizacji zamówienia, musi spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne:

- 1) moc znamionowa agregatu – nie mniejsza niż 40 kVA;
- 2) agregat fabrycznie nowy, kompletny, przeznaczony do pracy w charakterze źródła zasilania rezerwowego;
- 3) agregat wyposażony w elektroniczny automatyczny regulator napięcia AVR (Automatic Voltage Regulator), zapewniający stabilizację napięcia wyjściowego;
- 4) agregat przystosowany do współpracy z odbiornikami wyposażonymi w układy sterowania elektronicznego, w szczególności z kotłami gazowymi oraz urządzeniami wykorzystującymi przekształtniki energoelektroniczne, z uwzględnieniem wymagań dotyczących jakości i stabilności napięcia zasilającego;
- 5) agregat wyposażony w obudowę dźwiękochłonną, przystosowaną do montażu i eksploatacji na zewnątrz budynku, zapewniającą odpowiednią ochronę urządzenia przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Agregat prądotwórczy będzie zamontowany na zewnątrz budynku, w związku z czym musi być przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych. Agregat musi być wyposażony w układ podgrzewania bloku silnika, umożliwiający utrzymanie odpowiedniej temperatury silnika oraz zapewniający niezawodny rozruch w niskich temperaturach otoczenia.
- 6) agregat wyposażony w silnik spalinowy o liczbie cylindrów nie mniejszej niż cztery; Zamawiający nie dopuszcza agregatów wyposażonych w silniki dwu- lub trzycylindrowe;

- 7) agregat wyposażony w układ umożliwiający współpracę z automatycznym układem przełączania zasilania sieć-agregat (SZR), w tym automatyczny rozruch po zaniku zasilania sieciowego;
- 8) agregat posiadający niezbędne zabezpieczenia oraz układy kontrolno-pomiarowe umożliwiające prawidłową i bezpieczną eksploatację urządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań w złożonej ofercie.

Do oferty należy dołączyć kartę katalogową lub równoważną dokumentację techniczną oferowanego agregatu, zawierającą co najmniej informacje dotyczące producenta, modelu, mocy znamionowej, rodzaju silnika i liczby cylindrów, zastosowanego regulatora napięcia AVR oraz rodzaju obudowy.

Wykonawca powinien również wskazać parametry napięcia i częstotliwości wyjściowej agregatu, rodzaj paliwa, podstawowe parametry silnika oraz deklarowany poziom hałasu wraz z określeniem warunków jego pomiaru.

W zakresie współpracy z kotłami gazowymi oraz przekształtnikami Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przydatność oferowanego agregatu do zasilania tego rodzaju odbiorników oraz wskazać ewentualne ograniczenia lub dodatkowe wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia prawidłowej współpracy urządzeń.

E. Wymagania zamawiającego

- 1) Oferowany agregat musi spełniać wszystkie wymagania techniczne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację umożliwiającą weryfikację parametrów technicznych oferowanego urządzenia oraz potwierdzenie zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami Zamawiającego.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompletność dostawy w zakresie właściwym dla oferowanej opcji zamówienia.
- 4) W przypadku opcji II Wykonawca odpowiada za prawidłowe wykonanie prac objętych ofertą, przeprowadzenie wymaganych sprawdzeń oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej, a także za prawidłowe uruchomienie instalacji zasilania rezerwowego.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji na agregat, układ automatycznego przełączania oraz pozostałe elementy objęte ofertą. W przypadku opcji należy również wskazać okres gwarancji na wykonane prace.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wszystkie elementy i usługi nieobjęte ceną ofertową.
- 7) Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta, model oraz podstawowe parametry techniczne oferowanego agregatu i automatycznego układu przełączania zasilania.
- 8) Dostarczone urządzenia powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiednich norm technicznych, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
- 9) W przypadku opcji II realizacja prac powinna nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa instalacji elektrycznych.

F. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie termin realizacji zamówienia, odrębnie dla każdej oferowanej opcji.

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do dnia 07.12.2026 r.**

G. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- a) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
- b) Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: michalczyk@mpec.brzesko.pl w terminie **do dnia 30.10.2026 r. do godz. 11:00.**
- c) Zamawiający może udzielić wyjaśnień na zasadach określonych w regulaminie udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.
- d) Jeżeli Zamawiający dokona zmiany treści zapytania ofertowego, informacja o zmianie zostanie przekazana Wykonawcom w sposób właściwy dla prowadzonego postępowania. W razie potrzeby Zamawiający odpowiednio zmieni termin składania ofert.
- e) Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
 - Marek Michałczyk – Specjalista Energetyk tel. 784 609 622.
 - Marcin Wasa – Dyrektor Techniczny tel. 602 856 696.

H. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A, II piętro –sekretariat, **do dnia 04.11.2026 r. godz. 10:00** lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Sekretariat czynny w dni robocze od 07:00 do 15:00. Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Ciepła 11, 32 – 800 Brzesko oraz oznakowane następująco:

Oferta na zadanie:

**Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z automatycznym układem przełączania zasilania
lub kompleksowe wykonanie instalacji zasilania rezerwowego**

Opakowanie winno być opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

Jawne otwarcie ofert **nastąpi w dniu 04.11.2026 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna – piętro II).

Na otwarciu ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę ofertową brutto.

W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi

Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez ich otwierania. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny.

I. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, o ile regulamin udzielania zamówień obowiązujący u Zamawiającego nie stanowi inaczej. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień upływu terminu składania ofert.

J. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem nieważności.
3. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami właściwymi dla sposobu jej składania.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto dla każdej oferowanej opcji.
6. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zakresu zamówienia objętego daną opcją.
7. Oferta powinna zawierać kartę katalogową lub równoważną dokumentację techniczną oferowanego agregatu.
8. Ewentualne zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinno zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną opcję lub na obie. Ceny poszczególnych opcji należy wskazać oddzielnie.
10. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie wskazać opcję realizacji zamówienia, których dotyczy składana oferta.
11. W przypadku złożenia oferty obejmującej obie opcje Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odrębną kalkulację cenową dla każdej z nich.
12. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące okresu i warunków gwarancji, dostępności serwisu oraz przewidywanego terminu realizacji zamówienia.
13. Wszelkie odstępstwa od wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, a także ewentualne wyłączenia z zakresu dostawy lub realizacji, powinny zostać jednoznacznie wskazane w treści oferty. Wskazanie odstępstw nie oznacza ich akceptacji przez Zamawiającego.
14. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.
15. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
16. Ofertę można wycofać tylko przed terminem składania ofert.
17. Oferta powinna zawierać jednoznaczne potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych.

18. Opakowanie oferty:

- a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie) uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.
- b) Opakowanie oferty musi zostać oznaczone pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu oraz opisem: **Oferta na „Dostawę agregatu prądotwórczego wraz z automatycznym układem przełączania zasilania lub kompleksowe wykonanie instalacji zasilania rezerwowego”.**

Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SWZ.

K. Kryteria oceny ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: **najniższa cena brutto – 100%.**

Do obliczenia ilości punktów zostanie zastosowany następujący wzór:

$$IP = \frac{N}{B} \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IP – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w ramach danej opcji spełni wymagania określone w zapytaniu ofertowym i uzyska najwyższą liczbę punktów.
2. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert złożonych w ramach tej samej opcji będzie zawierało taką samą najniższą cenę brutto, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Brzesku”.
3. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia dogrywki cenowej zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPEC Sp. z o.o. w Brzesku”.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od wyboru oferty wyłącznie w przypadkach i na zasadach wynikających z obowiązującego regulaminu oraz treści zapytania ofertowego.

L. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia

- a) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę,
- b) umowa zostanie przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszej oferty,
- c) w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert albo unieważni postępowanie.

I. Załączniki:

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

II. Inne

Zamawiający zaleca śledzenie na bieżąco na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka „Przetargi”) nin. postępowania w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, wyjaśnieniami lub zmianami w SWZ. Przed wysłaniem oferty zaleca się sprawdzenie, czy oferta Wykonawcy jest podpisana i zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji dokumenty i oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania leasingu dla dokonywanego zakupu.

Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Zatwierdzam:

 Podpisano przez/ Signed by:
PIOTR
KOCZWARA
Data/ Date: 20.10.2026 11:03
mSzofir